

Especificações Luminosas

Ficha Técnica: CLS27

Nome do projeto: Número do projeto:

Descrição Técnica: Hylo para Cima ou para Baixo





Possível usar com

LedReferência : CLS-H

Tipo : Projetor parede
Quantidade LED : 8x LED Luxeon Cree

Ângulo : 8°, 12°, 30°, 61°, 80° ou 12x46°

Voltagem : 180-264VAC
Consumo : Máx. 10VA
Duração LED : Min. 50.000 Horas

Dimável : Não

Cor	Temp. cor	Lúmen	Watt
Branco Extra Quente	2700K	670Lm	12W
Branco Quente	3000K	720Lm	12W
Branco Natural	4000K	1088Lm	12W
Branco Frio	5000K	1200Lm	12W
Branco Frio	6500K	1450Lm	12W
Âmbar			12W

Módulo

Dimensão : 99mm x 99mm x 175mm

Profundidade : N/A Corte : N/A

Material do módulo : Alumínio Anodizado

Cor : Alumínio Peso : 1,9kg Pressão : N/A Cabo : Não Rotável : N/A Driver : Incluído : IP67 Proteção : 3 Anos Garantia Classe energética : A

Nota: Cores opcionais: usar com lentes âmbar, vermelho, verde ou azul

Fornecedor

Chainlight Lighting Systems Rua Fernão Vilarinho lote 15 Bl B, loja 6 8600-315 Lagos - Portugal

Tel: +351 282778128

www.chainlight.pt E-mail: info@chainlight.eu