

Especificações Luminosas


Ficha Técnica: L18

Nome do projeto: Número do projeto:

Descrição Técnica: Lugo











Caixa encastrável

Possível usar com

- Todos os LEDdrivers indicados
- Sistema conexão um-só-clique
- Caixa encastração KL860850

Led

Referência nova : KL876660 Referência antiga : L05310

Tipo : Foco encastrar parede

Voltagem entrada : 230V

LEDdriver voltagem : 12V 350-700mA Duração LED : Min. 50.000 Horas

Dimável : Sim, com driver dim Lumotech

Cor	Temp. cor	Lúmen	Watt
Branco Quente	3000K	180Lm	2,3W
Branco Natural	4000K	190Lm	2,3W
Branco Frio	6000K	210Lm	2,3W
Âmbar			2,3W
Azul			2,3W

Módulo

Dimensão : 90mm x 90mm x 40mm

Corte : 80mm x 80mm

Material do módulo : Alumínio Anodizado

Cor : Alumínio

Conexão : Cabo 1M + ficha

Driver : Excluído
Proteção : IP20
Classe energética : A++

Caixa encastrável

Referência nova : KL860850

Tipo : Caixa encastração parede
Dimensão : 123mm x 90mm x 55mm
Corte : 120mm x 85mm x 50mm

Material do módulo : Plástico Cor : Preto

Posição de encastrar : conforme imagem

Nota: Caixa tem espaço extra para driver CLS minidriver UltraLED 700mA on/off

Fornecedor

Chainlight Lighting Systems Rua Fernão Vilarinho lote 15 Bl B, loja 6 8600-315 Lagos - Portugal

Tel: +351 282778128

www.chainlight.pt E-mail: info@chainlight.eu