

## Especificações Luminosas

Ficha Técnica: CLS8

Nome do projeto: Número do projeto:

Descrição Técnica: Revo Basic LED foco





revo basic c/ snoot



Possível usar com

- Snoot
- Suporte de pedra sextavada

Led

Referência : CLS-R

Tipo : Projetor montagem superfície

Quantidade LED : 8x LED Luxeon Cree

Ângulo : 8°,12°, 30°, 61°, 80° ou 12x46°

Voltagem : 100-240VAC Consumo : Máx. 20W

Duração LED : Min. 50.000 Horas

Dimável : Não

Cor	Temp. cor	Lúmen	Watt
Branco Extra Quente	2700K	1309Lm	20W
Branco Quente	3000K	1417Lm	20W
Branco Natural	4000K	1976Lm	20W
Branco Frio	5000K	2200Lm	20W
Âmbar			20W

Módulo

Dimensão : 100mm x 100mm

Profundidade : 170mm Corte : N/A

Material do módulo : Alumínio Anodizado

 Cor
 : Alumínio

 Peso
 : 1,9kg

 Pressão
 : N/A

 Cabo
 : 300cm

Driver : Incluído
Proteção : IP67
Garantia : 3 Anos
Classe energética : A

Nota: Cores opcionais: usar com lentes âmbar, vermelho, verde ou azul

## Fornecedor

Chainlight Lighting Systems Rua Fernão Vilarinho lote 15 Bl B, loja 6 8600-315 Lagos - Portugal

Tel: +351 282778128

www.chainlight.pt E-mail: info@chainlight.eu